

Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ



**ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
(Alectoris Chucar Cypriotes)**

- Εφαρμογή Ορθολογικών μέτρων διαχείρισης φυσικών πληθυσμών νησιωτικής πέρδικας

**Δεύτερο Τεύχος
Λέρος 2014**

**Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ**

- **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
(Alectoris Chucar Cypriotes)**

Σε διαφορετική πρόταση

- **Ανάλυση στόχων και μέτρων**

Λέρος 2014



***“Η ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών
της νησιωτικής πέρδικας μπορεί να επιτευχθεί,
με την εφαρμογή μιας συνολικής, ουσιαστικής και
κυρίως με γνώση φιλοθηραματικής πολιτικής.”***

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

- **Ταυτότητα** : πιλοτικό πρόγραμμα εκτροφής και φυσικής αναπαραγωγής νησιωτικής πέρδικας (*Alectoris Chucar Cypriotes*).
- **Σκοπός**: αναβάθμιση της κυνηγετικής δραστηριότητας (με την αύξηση της κάρπωσης και της κυνηγετικής ευκαιρίας), παράλληλα με την προστασία και αύξηση των θηραματικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Γενικός προβληματισμός
- Συστηματική κατάταξη – ονοματολογία θηραματικού είδους
- Γενετικό υλικό
- Περιβάλλον διαβίωσης
- Υγιεινή κατάσταση
- **Ορθολογική διαχείριση πληθυσμών νησιωτικής πέρδικας**
 - ✓ Κυνηγετική κάρπωση ως ρυθμιστικός παράγοντας
 - ✓ Ενίσχυση φυσικών πληθυσμών
 - ✓ Διοικητικός διαχωρισμός των βιοτόπων εφαρμογής του προγράμματος σε κυνηγετικούς τομείς
 - ✓ Καταγραφή και διαχωρισμός βιοτόπων που θα δεχθούν στη χωροκράτειά τους, με τη διαδικασία της απελευθέρωσης άτομα νησιωτικής πέρδικας, με σκοπό την ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών
 - ✓ Ενέργειες για εμπλουτισμό βιοτόπων
 - ✓ Δραστηριότητα γραφείου θήρας
 - ✓ Μελέτη - παρατήρηση - καταγραφή



Το υποδιαχείριση θηραματικό είδος, που εντάσσεται στην εφαρμογή του συνολικού μας Ορθολογικού σχεδιασμού, αειφορικών στόχων και δράσεων, είναι η νησιωτική πέρδικα, (*Alectoris Chucar Cypriotes*), που ενδημεί στις κυνηγετικές περιφέρειες της Ομοσπονδίας μας και όχι μόνο.

Ένα θηραματικό είδος ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς, για τους τόπους μας και την δραστηριότητά μας, που αναζητεί μια σύγχρονη , ελπιδοφόρα, ορθολογική φιλοθηραματική κυνηγετική πολιτική.



ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με την υπηρεσία θήρας, μέσα από μια συνεχή, επίπονη και πολυδάπανη διαδικασία, κάθε χρόνο υλοποιούνε σχεδιασμούς και δράσεις, με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της πανίδας διαφόρων περιοχών ανά τη χώρα.

Μια από τις κύριες πρακτικές των τελευταίων ετών, αποτέλεσε η εισαγωγή στους βιοτόπους εκτρεφόμενων ατόμων, για την ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας.

Η ανάγκη για απελευθέρωση ατόμων νησιωτικής πέρδικας με σκοπό την ανάκαμψη των φυσικών πληθυσμών, εντάχθηκε, ως ένα ορθολογικό μέτρο διαχείρισης του συγκεκριμένου ενδημικού θηραματικού είδους.

Με την τεχνητή παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού ατόμων νησιωτικής πέρδικας, και κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες εκτροφής, στοχεύσαμε στο ζητούμενο, αγνοώντας πεισματικά το αυτονόητο.

Ουσιαστικά, κατασκευάσαμε ένα θηραματικό άτομο, οικόσιτης συμπεριφοράς, με πολύ χαμηλή βιωσιμότητα, ακατάλληλο και επιεικώς επικίνδυνο για να ενταχθεί στο βίωμα της άγριας ζωής.

Η αντικατάσταση της φυσικής γέννησης από την τεχνητή διαδικασία, δημιούργησε ένα θηραματικό οργανισμό ευάλωτο στην εμφάνιση των θηραματικών ασθενειών, χωρίς να έχει τη στοιχειώδη ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η παραγωγή των συγκεκριμένων ατόμων, έως και σήμερα αποτελεί τη μοναδική φιλοθηραματική πολιτική στο πρόβλημα της μείωσης των φυσικών πληθυσμών, μια πολιτική που η συνέχεια της, συνεχίζει να μεταφέρει το πρόβλημα από το εκτροφείο στη φύση.

Σχεδιασμοί, στρατηγικές που έχουν ως βασικό στόχο την απελευθέρωση, ενδύονται βασικές αρχές, **τον χρόνο, τον τόπο και την αριθμητική ποσότητα,** των ατόμων, που προορίζονται για να ακολουθήσουν τη διαδικασία της απελευθέρωσης.

Η ποιότητα υγείας και φυσικής κατάστασης των ατόμων που προορίζονται για να ακολουθήσουν τη διαδικασία της απελευθέρωσης, πρέπει να αποτελεί τον κυρίαρχο κανόνα.

Αναγκαία ασφαλιστική δικλείδα θα πρέπει να αποτελεί **η γενετική ποικιλότητα, διότι είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση των οργανισμών.**

Δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε σήμερα από ένα θηραματικό άτομο τεχνητής παραγωγής, να εισαχθεί στο ενδιαίτημα και στη συνέχεια να είναι ικανό να λειτουργήσει με μια διαφορετική ολοκληρωμένη γνώση, ακολουθώντας πιστά τους βασικούς κανόνες, που έχει θέσει η φύση για την επιβίωση των θηραματικών ατόμων στην άγρια ζωή.

Η συγκεκριμένη διαδικασία του καθολικού βιασμού του τρόπου ζωής, των θηραματικών ατόμων, αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα των απελευθερώσεων, μας οδήγησαν σε ένα συνεχή και αναγκαίο προβληματισμό, που αναζητούσε και αναζητεί μια διαφορετική λύση, ουσίας και συνέχειας της θηραματικής παρουσίας.

Η εκπόνηση και στη συνέχεια η υλοποίηση του πιλοτικού μας προγράμματος, εκτροφής και φυσικής αναπαραγωγής νησιωτικής πέρδικας, έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει τη διαφορετική πρόταση, φιλοδοξεί να εμπνεύσει νέα, αποδεκτά δεδομένα, ορθολογικής διαχείρισης των πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της θηραματικής αειφορίας. Πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό, ότι η ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί στόχο βαρύνουσας σημασίας, διότι αναγνωρίζεται ως μια από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην αλάνθαστη λειτουργία της φύσης.

Η στόχευση της γενικής λειτουργίας του πιλοτικού μας σχεδιασμού, αντιλαμβάνεται πλήρως, την αναγκαιότητα, απόκτησης ενός θηραματικού ατόμου, το οποίο κατά την εισαγωγή του σε ένα ενδιαίτημα, δεν θα προκαλεί σοβαρούς κινδύνους **διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας.**

Η προσαρμοστικότητα του κατά την επαναεισαγωγή του στη φύση, δεν θα εμφανίζει μειωμένα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με τα άγρια άτομα και δεν θα παρουσιάζει γενετική διαφοροποίηση μεγάλου μεγέθους, από τα άτομα του ίδιου είδους που διαβιώνουν στην περιοχή της απελευθέρωσης.

Στοχεύσαμε σήμερα στη χάραξη μιας συνολικής στρατηγικής, για την ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, η οποία κατευθύνεται από βασικές αρχές και δεν προκαλεί κίνδυνο γενετικής ρύπανσης στους φυσικούς πληθυσμούς.

Το τελικό αποτέλεσμα της θηραματικής παραγωγής, μας αποδίδει ένα ποιοτικό πληθυσμό, ο οποίος έχει παραχθεί και εκτραφεί στην περιοχή εξάπλωσης του υποείδους, με ταυτότητα πολυσύνθετης και άριστης γενετικής ποικιλότητας.

Η φυσική διαδικασία παραγωγής αποτελεί τον κανόνα για την απόκτηση θηραματικού κεφαλαίου με άριστα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού, κατάλληλου για να εισαχθεί ως ο νέος πληθυσμός στη χωροκράτεια του υποψήφιου βιοτόπου μιας συγκεκριμένης περιοχής (αρχή του ιδρυτή), καλύπτοντας τη γενετική απόσταση από τα άτομα του κατοικούντα φυσικού θηραματικού πληθυσμού.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το γένος Alectoris ανήκει στην τάξη των ορνιθόμορφων ή γαλλόμορφων πτηνών, των οποίων η εμφάνιση ανάγεται στην Παλαιόκαινη εποχή, δηλαδή πριν από περίπου 50 -60 εκατομμύρια χρόνια.

Αυτή η μεγάλη τάξη περιλαμβάνει 94 γένη με 263 συνολικά είδη. Η οικογένεια των Phasianidae και υπογένεια Perdicinae όπου ανήκει το γένος Alectoris, αριθμών 204 και 132 είδη, αντίστοιχα, που έχουν παγκόσμια εξάπλωση, σε όλα σχεδόν τα είδη χερσαίων οικοσυστημάτων. Οι πέρδικες του γένους Alectoris έχουν παρόμοια ανατομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά μπορούν να διακριθούν σε 7 είδη με βάση χαρακτηριστικά του προσώπου, από τα σχέδια του φτερώματος στο λαιμό και από τις φωνές τους, που είναι χαρακτηριστικές για κάθε είδος. Δύο είδη πέρδικας Alectoris απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο, η Alectoris graeca (ορεινή πέρδικα) και η Alectoris Chucar (νησιώτικη πέρδικα).

ALECTORIS CHUKAR



Α' ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Νησιωτική πέρδικα

Β' ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Υποείδη και Γεωγραφική εξάπλωση : Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο υποείδη της νησιωτικής πέρδικας (Alectoris Chucar).

Το ένα (A.C. Cypriotes) εξαπλώνεται στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Κύπρο και το άλλο (A.C Kleini) στη Θράκη όπου και προσεγγίζει τα όρια εξάπλωσης της ορεινής πέρδικας στην περιοχή της Κομοτηνής.

Συστηματική κατάταξη νησιωτικής πέρδικας (Alectoris Chucar Cypriotes)

Βασίλειο: Animalia

Φύλο : Chordata

Υπόφυλο : Vertebrata

Κλάση : Aves

Υποκλάση : Neornithes

Υπέρταξη : Neognathae

Τάξη : Galliformes

Υπόταξη : Galli

Οικογένεια : Phasianidae

Υποοικογένεια : Perdicinae

Γένος : Alectoris
Chucar


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ




Alectoris Chucar
Ο χαλινός είναι μπέζ.
Έχει καστανόγκριζη ράχη
Οι ωτικές χώρες είναι καστανές
Μαύρο περιλαίμιο σε σχήμα V
Βιότοπος: Νησιά Αιγαίου, Κρήτη Αν. Θράκη
Υψόμετρο 50-2000μέτρων
Δυνατή φωνή-μοιάζει με κακάρισμα κότας
Περίοδος αναπαραγωγής: Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος(έως και την απεξάρτηση των νεαρών)
Λευκή λωρίδα δεν περιβάλλει το μέτωπο.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΘΟ- ΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑ-
ΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙ-
ΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Κ.Σ ΛΕΡΟΥ



ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙ-
ΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ




ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ




ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ





Β' ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

Οι κυριότεροι από τους βασικούς παράγοντες που ιεραρχήσαμε, ως κανόνες εφαρμογής μέτρων της πιλοτικής μας δράσης είναι οι εξής :

- Γενετικό υλικό
- Περιβάλλον διαβίωσης
- Υγιεινή κατάσταση
- Συνθήκες διατροφής
- Ορθολογική διαχείριση
- Μελέτη – παρατήρηση – καταγραφή



ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η γενετική ποικιλότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση των οργανισμών, παρέχοντας τους τη δυνατότητα της προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η έλλειψη γενετικής ποικιλομορφίας εμφανίζεται λόγω μείωσης του πληθυσμιακού μεγέθους, με αποτέλεσμα την απουσία μεταλλάξεων. Οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις παρέχουν την πρώτη ύλη, για πειραματισμό βιολογικού συστήματος με σκοπό την κατάκτηση νέων περιβαλλόντων ή την αντιμετώπιση μελλοντικών περιβαλλόντων, που εγείρουν απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές, που οι οργανισμοί μπορούν να αντιμετωπίζουν σήμερα. Παρέχονται δηλαδή, στους οργανισμούς δυνατότητες για εκμετάλλευση ή αντιμετώπιση αλλαγών του περιβάλλοντος. Άμεση συνέπεια της προσαρμογής αυτής είναι και η εξέλιξη των βιολογικών ομάδων. Επομένως, η εξάλειψη της προϋπάρχουσας γενετικής ποικιλομορφίας, θα οδηγήσει τον υποδιαχείριση θηραματικό πληθυσμό σε γενετική κατάρπτωση. Η γενετική κατάρπτωση δημιουργεί ελαττωμένη ικανότητα του πληθυσμού να προσαρμόζεται σε αλλαγές του περιβάλλοντος, με επακόλουθο τον αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης του πληθυσμού. Σε μικρούς πληθυσμούς ένας επιπλέον κίνδυνος μείωσης της γενετικής ποικιλομορφίας, είναι η γενετική παρέκκλιση. Συγκεκριμένα, σε μικρούς πληθυσμούς μπορούν να ενσωματωθούν και να διατηρηθούν τόσο επιβλαβείς, όσο και ωφέλιμες μεταλλάξεις. Υπάρχει, επομένως, το ενδεχόμενο μια ωφέλιμη λειτουργία να τροποποιηθεί ή να αυξηθούν κληρονομικές ασθένειες και ο πληθυσμός να τείνει προς εξαφάνιση. Τα ανωτέρω, αποτελούν για την πιλοτική μας δράση, απόλυτοι κανόνες εφαρμογής και το θεμέλιο της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Το αρχικό θηραματικό κεφάλαιο που θα επιλεγεί για να αποτελέσει τους γεννήτορες, με σκοπό να “κτίσει” έναν νέο ποιοτικό θηραματικό πληθυσμό, πρέπει να έχει ταυτότητα προέλευσης φυσικής παραγωγής. Τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου πρέπει να είναι άριστα, και να παρουσιάζει ιδιαίτερη και αξιόλογη γενετική δομή.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΗΤΟΡΩΝ

- **Η πρώτη κατηγορία γεννητόρων**, αποτελείται από άτομα νησιωτικής πέρδικας, που έχουν συλληφθεί με τη μέθοδο της ζώγερησης, άγρια πουλιά που διαβιούσαν σε καταφύγια άγριας ζωής (Κ.Α.Ζ.).
- **Η δεύτερη κατηγορία γεννητόρων**, αποτελείται από άτομα νησιωτικής πέρδικας, που προέρχονται από φωλεοποίηση και επώαση γεννητόρων (αναπαραγωγική δραστηριότητα ατόμων σε κατάσταση θηραματικής αιχμαλωσίας).
- **Η τρίτη κατηγορία γεννητόρων**, αποτελείται από άτομα νησιωτικής πέρδικας, που προέκυψαν από επώαση με κλώσες (νάνες) φυλής BATAM.

Η επιλογή για επώαση αυγών πέρδικας με κλώσες νάνες φυλής BATAM πηγάζει από δύο βασικούς λόγους:

α) Από συλλογή αυγών πέρδικας λόγω διάσπαρτης ωτοκίας ορισμένων γεννητόρων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

β) Από συλλογή αυγών πέρδικας άγριων ατόμων που φωλεοποίησαν σε καταφύγια άγριας ζωής (Κ.Α.Ζ.). ή σε χώρους εκγύμνασης Κυνηγετικών Κυνών.



Οι τρεις κατηγορίες γεννητόρων μας αποδίδουν δυο κατηγορίες νεοσσών την **A1 και **A2****

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΟΣΣΩΝ A1



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΟΣΣΩΝ A2



- **Επιθυμητά φαινοτυπικά γνωρίσματα γεννητόρων των τριών κατηγοριών για την πιλοτική μας δράση.**

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι, ο κανονικός χρωματισμός του φτερώματος, να μην εμφανίζουν διάφορες παθήσεις ή διάφορες αναπηρίες (τύφλωση, στραβά δάχτυλα, κακόσχημο ράμφος ή λαιμό).

Οι γεννήτορες της πιλοτικής μας δράσης πρέπει να έχουν ταυτότητα προέλευσης αποκλειστικά και μόνο φυσικής παραγωγής. **Αποκλείονται θηραματικά άτομα τεχνητής παραγωγής.**

- **Η ορθή διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γεννητόρων**, αποτελεί για την πιλοτική μας δράση, σημαντικότερο βιολογικό παράγοντα. Η ορθολογική λειτουργία της δραστηριότητάς μας, που αφορά την ωοπαραγωγή και την ποιότητα των παραγόμενων νεοσσών αποτελεί κανόνα ουσίας.
- **Για την αποφυγή γεννητικού εκφυλισμού του πληθυσμού** των παραγόμενων ατόμων, κάθε χρόνο ένα ποσοστό γεννητόρων θα περνά τη διαδικασία της ανανέωσης, θα δίνει τη θέση του σε πουλιά διαφορετικής προέλευσης που θα έχουν διαφορετικό γενότυπο. Η ενέργειά μας αυτή αποσκοπεί να αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση, για τη διατήρηση υγείων, εύρωστων και γενετικά άριστων απογόνων.
- **Στο γενικό σχεδιασμό επιλογής γεννητόρων**, διατηρήσαμε ένα επιπλέον αριθμό γεννητόρων. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι τα άτομα εφεδρείας για την αντικατάσταση τυχόν στείρων αρσενικών, καθώς και εκείνων των ατόμων που εμφανίζουν έντονη τη συνήθεια της αυγοφαγίας.

Η ηλικία των ατόμων που αποτελούν τους γεννήτορες δεν θα υπερβαίνει τα 3-4 έτη, διότι τα ποσοστά ωοπαραγωγής, γονιμότητας και εκκολαπτικότητας των αυγών μειώνονται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας των γεννητόρων.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ.

Ο χώρος διαβίωσης (κλωβός) και αναπαραγωγής των γεννητόρων, έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, που να προσομοιάζει κατά το δυνατόν με το φυσικό περιβάλλον, χώμα, θάμνους και αποξηραμένα χόρτα.

Είναι σημαντικό το θηραματικό άτομο να έχει τη δυνατότητα, για να αποκρύψει και να κατασκευάσει τη φωλιά του.

Απορρίψαμε την κατασκευή δαπέδου με μεταλλικό διχτυωτό και επιλέξαμε έδαφος για τη δραστηριότητα των γεννητόρων, διότι η πιλοτική μας δράση αποκλείει επιλογές συνθηκών τεχνητής εκτροφής.

Δίνουμε περισσότερο βάρος στην υγιεινή των χώρων και πρόληψη των ασθενειών, διότι η πέρδικα έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία στις ασθένειες, κοκκιδίαση και έντεροηπατίτιδα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Εγκατάσταση Α' σταδίου αναπαραγωγής.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές είναι οι κλωβοί αναπαραγωγής για τη δραστηριότητα γεννητόρων της πρώτης κατηγορίας με κωδικό πιλοτικής δράσης Κ.Γ.Α1. Η προέλευση των συγκεκριμένων γεννητόρων, προέρχεται από άγρια άτομα νησιωτικής πέρδικας, τα οποία έχουν συλληφθεί με τη μέθοδο της ζώγρησης από ενδιαιτήματα καταφυγίων άγριας ζωής.

2. Εγκατάσταση β' σταδίου αναπαραγωγής.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές είναι οι κλωβοί αναπαραγωγικής δραστηριότητας γεννητόρων της δεύτερης κατηγορίας με κωδικό πιλοτικής δράσης Κ.Γ.Α2. Η προέλευση των συγκεκριμένων γεννητόρων, προέρχεται από άτομα νησιωτικής πέρδικας που ήταν σε θέση να φωλεοποιήσουν και να επώασουν τα αυγά τους σε θηραματική αιχμαλωσία.



ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΡΕΨΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΜΕ ΚΛΩΣΣΕΣ ΝΑΝΕΣ ΦΥΛΗΣ (BATAM)



Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση για τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου στόχου, πηγάζει μέσα από ένα βασικό προβληματισμό, για τη διαχείριση της διάσπαρτης ωοτοκίας ορισμένων γεννητόρων νησιωτικής πέρδικας ή των ατόμων που δεν είναι σε θέση να επωάσουν τα αυγά τους.

Το ζητούμενο για τον πιλοτικό μας σχεδιασμό, είναι η απόκτηση παραγόμενου θηραματικού κεφαλαίου ατόμων νησιωτικής πέρδικας με φυσική διαδικασία και όχι τεχνητή. Επιλέξαμε ως ιδανικότερη λύση, για φυσική επώαση των αυγών νησιωτικής πέρδικας, κότες νάνες φυλής (BATAM).


Το συγκεκριμένο είδος μετά από μια συνολική αξιολόγηση επιλέχθηκε να αποτελέσει τη θετή μητέρα, φυσικής παραγωγής ατόμων νησιωτικής πέρδικας. Να διδάξει εκείνους τους αναγκαίους τρόπους και τις κατάλληλες συμπεριφορές στους παραγόμενους νεοσσούς που απαιτεί το βίωμα της άγριας ζωής. Η συνολική δράση του συγκριμένου στόχου διαχωρίζεται σε δυο βασικά στάδια εφαρμογής.

- **Το πρώτο στάδιο** της δραστηριότητας περιλαμβάνει τον ειδικό χώρο διαβίωσης των υποψήφιων κλωσών.
- **Το δεύτερο στάδιο** της δραστηριότητας περιλαμβάνει τον ειδικό χώρο εγκατάστασης κλωβών επώασης αυγών και στη συνέχεια ανάθρεψης νεοσσών νησιωτικής πέρδικας με κλώσες νάνες.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

α) Τα αυγά των γεννητόρων νησιωτικής πέρδικας που προκύπτουν από διάσπαρτη ωοτοκία, συλλέγονται και τοποθετούνται σε ειδικό χώρο. Η συγκεκριμένη συλλογή των αυγών τίθεται σε μια μικρή χρονική αναμονή, για επερχόμενη συμμετοχή τους, στην διαδικασία επώασης με κλώσες νάνες.

β) Παρατηρούμε και καταγράφουμε το βίωμα και την συμπεριφορά των υποψήφιων κλωσών, τη στιγμή που μια κότα (Νάνα) εκδηλώσει ενδιαφέρον να επωάσει τα αυγά της, μεταφέρεται σε κλωβό επώασης και ανάθρεψης νεοσσών. Στον συγκεκριμένο κλωβό βρίσκεται σε αναμονή τεχνητή φωλιά με αυγά, που προέρχονται από διάσπαρτη ωοτοκία γεννητόρων νησιωτικής πέρδικας. Στη συνέχεια η νάνα αναλαμβάνει τη διαδικασία επώασης των συγκεκριμένων αυγών, ως θετή μητέρα θα συνεχίσει το ρόλο της και για την ανάθρεψη των μελλοντικών νεοσσών στη χωροκράτεια του συγκεκριμένου κλωβού.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Η συγκεκριμένη καταγραφή αποτελεί πράξη ουσίας, για την ολοκληρωμένη γνώση του αποτελέσματος της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του κάθε ζεύγους γεννητόρων. Σε ειδικά έντυπα καταγραφής στοιχείων, καταγράφεται το σύνολο των ενεργειών της αναπαραγωγικής δράσης του κάθε ζεύγους, με σκοπό τη σωστή επιλογή των ατόμων που θα ενταχθούν στην ομάδα των γεννητόρων της επερχόμενης αναπαραγωγικής περιόδου.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Το τελικό αριθμητικό θηραματικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την αναπαραγωγική δραστηριότητα της πιλοτικής μας δράσης, τίθεται σε μια πλήρη αξιολόγηση, με στόχο τον διαχωρισμό των θηραματικών ατόμων της νησιωτικής πέρδικας. Από τον συγκεκριμένο διαχωρισμό μας προκύπτουν δυο θηραματικές κατηγορίες του παραγόμενου θηραματικού κεφαλαίου.

Η Πρώτη θηραματική κατηγορία, περιλαμβάνει τα άτομα που πρόέκυψαν από φωλεοποίηση και επώαση γεννητόρων νησιωτικής πέρδικας. Τα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας αξιολογούνται ως μελλοντικοί γεννήτορες της επερχόμενης αναπαραγωγικής διαδικασίας της πιλοτικής μας δράσης. Τα επιπλέον άτομα θα είναι υποψήφια για να ακολουθήσουν τη διαδικασία της απελευθέρωσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των βιοτόπων του προγράμματος Π.Α.Υ.Β.

Η δεύτερη θηραματική κατηγορία, περιλαμβάνει τα άτομα που προέκυψαν από επώαση με κλώσες νάνες. Τα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας εντάσσονται στο σχεδιασμό των εμπλουτισμών, για ενδυνάμωση πληθυσμών νησιωτικής πέρδικας, που ενδημούν στα ενδιαίτηματα των βιοτόπων του προγράμματος Π.Α.Υ.Β.





ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
(Alectoris Chucar Cypriotes)
"ΑΡΤΕΜΙΣ 2010"

- Καταγραφή ορθολογικών μέτρων διαχείρισης θηραματικών πληθυσμών νησιωτικής πέρδικας.
- **ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**(καταγραφή δραστηριότητας γεννητόρων).
- Κωδικός Κλωβού αναπαραγωγής **KA 15**
- Ταυτότητα προέλευσης γεννητόρων
Άτομο αρσενικό **Από σύλληψη (ΚΑΖ) με τη μέθοδο της ζώγερσης**
Άτομο θηλυκό **Από επώαση γεννητόρων νησιωτικής πέρδικας**

- Κατασκευή φωλιάς ☒ Ναι ☐ Όχι
- Ημερομηνία έναρξης ωοτοκίας **2-2-2014**
- Ημερομηνία λήξης ωοτοκίας **06-03-2014**
- Αριθμός αυγών 22
- Ωοτοκία γεννητόρων **Διάσπαρτη** ☐ Εντός φωλιάς ☒
- Επώαση αυγών **Ναι** ☒ **Όχι** ☐
- Ποσοστό επιτυχίας εκκόλαψης αυγών 91%
- Νεοσσοί που προέκυψαν 20
- Βαθμός αξιολόγησης γεννητόρων Α ☒ Β ☐ Γ ☐

Ο ΥΠ.ΘΗΡΑΣ

Η ΥΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ο ΥΠ.ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ

ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υγιεινή Κατάσταση

Η υγιεινή κατάσταση των χώρων που εξελίσσεται η δραστηριότητα της πιλοτικής μας δράσης , αποτελεί το θεμέλιο λίθο, για το ξεκίνημα που θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η εφαρμογή των κανόνων για σωστή υγιεινή των χώρων, που αποτελούν το περιβάλλον της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των ατόμων, θα “κτίσει” το ποιοτικό θηραματικό κεφάλαιο της συνολικής μας δράσης.

Βασικοί κανόνες

1. **Καθαριότητα** όλος ο χώρος που εξελίσσεται η πιλοτική δράση μέσα και έξω, πρέπει να είναι απόλυτα καθαρός,(κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών και προσέλκυση εντόμων).
2. Τα νεκρά πουλιά πρέπει να καίγονται ή να θάβονται. Η μετάδοση, από διασπορά μικροβίων ή παρασίτων, μιας αρρώστιας έχει αυτή την αιτία πολύ συνηθισμένη.
3. Οι θεραπείες γίνονται μόνο μετά από διάγνωση γιατρού. Χορήγηση άσχετων φαρμάκων, προκαλεί καθυστέρηση στη θεραπεία των πουλιών και φυσικά την επιδείνωση της υγείας τους. Η αλόγιστη χρήση προκαλεί δημιουργία φαρμακοαντοχών.
4. Για κάθε μειωμένη απόδοση του θηραματικού κεφαλαίου, για κάθε ανωμαλία, **ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ**. Αυτή θα πρέπει να βρεθεί όσο το δυνατό πιο σύντομα και να αντιμετωπιστεί.

Συνθήκες διατροφής

Τον πιο σημαντικό ρόλο στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του εκτροφείου παίζει η διατροφή.

Για την αντιμετώπιση των βιολογικών τους αναγκών, τα θηραματικά άτομα της εκτροφής μας, πρέπει να λαμβάνουν με την τροφή τους ημερησίως ορισμένη ποσότητα θρεπτικών ουσιών, σε περίπτωση που οι θρεπτικές ουσίες βρίσκονται σε ανεπάρκεια, σε σχέση με τις ανάγκες των ατόμων, τότε θα επικρατήσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ωοπαραγωγή, την εκκολαπτικότητα, τη σωματική ανάπτυξη, το φτέρωμα, τη διατήρηση της καλής υγιεινής κατάστασης καθώς και στη φυσική αντίσταση των πτηνών έναντι των ασθενειών.

Οι τροφικές απαιτήσεις των θηραματικών ατόμων ποικίλουν με την ηλικία και το φυσιολογικό τους στάδιο.

Στους νεοσσούς οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνες είναι υψηλότερες από ότι εκείνες των ενηλίκων ατόμων και μεταξύ των τελευταίων οι απαιτήσεις των θηλυκών σε ασβέστιο είναι πιο αυξημένες, κατά την περίοδο της ωοπαραγωγής απ' ότι κατά τη λοιπή περίοδο της ζωής τους.



ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΙΚΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Συστατικά

Σύνθεση Σιτηρεσίου (%)

	Ενακτήριο	Ανάπτυξη	Ωτοκίας
Πρωτεΐνες%	25	20	16
Λιπαρές ουσίες%	3,7	2,7	2,8
Κυτταρίνες%	4,5	3,8	3,2
Μεταβολιστέα ενέργεια Kcal/kg	2800	2700	2700
Ασβέστιο%	1,2	1,2	3,0
Φώσφορος%	0,8	0,7	0,5
Βιταμίνη ΑΙ.Υ/kg	5000	5000	5000
Βιταμίνη D₃ Ι.Υ/kg	1500	1500	1500
Βιταμίνη Ε Ι.Υ/kg	20	20	20
Βιταμίνη Β₁₂ Ι.Υ/kg	5	5	5
Zho mg/kg	120	120	120
Mhso₄ H₂O mg/kg	140	140	140
Ριφοβλαβίνη mg/kg	6	6	6
Νιασίνη mg/kg	40	40	40
Φολικό οξύ mg/kg	0,5	0,5	0,5



**ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΔΙΚΑ
(Alectoris Chucar)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ**

- **Βασικές αρχές**

Το ζητούμενο για το συγκεκριμένο θηραματικό είδος είναι η προστασία και η αύξηση του θηραματικού πληθυσμού του.

Η θετικότερη λύση πηγάζει μέσα από μια λελογισμένη διαχείριση και προστασία, προσαρμοσμένη στην αρχή της αειφορίας.

Βασικός στόχος στη θηραματική διαχείριση του συγκεκριμένου είδους, θα πρέπει να είναι η αύξηση του εναπομείναντος θηραματικού κεφαλαίου στους βιοτόπους της κυνηγετικής περιφέρειας μας μετά τη λήξη του Κυνηγίου.

Το πληθυσμιακό μέγεθος του εναπομείναντα θηραματικού κεφαλαίου, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της αύξησης του αποτελέσματος της αναπαραγωγικής προσπάθειας των ατόμων νησιωτικής πέρδικας.

Ο τρόπος και η επιλογή της κυνηγετικής κάρπωσης, δηλαδή **πόσα, πότε, που και πως θα καρπωθούμε, τα θηραματικά άτομα από ένα θηρεύσιμο πληθυσμό νησιωτικής πέρδικας,** θα πρέπει να έχει στόχο τη λελογισμένη κάρπωση, που λειτουργεί με τις αρχές της αειφορίας.

Στον τρόπο κάρπωσης θα πρέπει να εναρμονίζονται οι αναγκαίοι κανονισμοί που εγγυώνται την Κυνηγετική συνέχεια.

Οι χρονικοί περιορισμοί, οι χωρικοί περιορισμοί και το ημερήσιο όριο κάρπωσης, εφαρμόζονται πάντα σύμφωνα με την **“κατάσταση”** των ατόμων που αποτελούν ένα θηραματικό πληθυσμό, ο οποίος πρόκειται να ενταχθεί στην Κυνηγετική διαχείριση.

Όταν λέμε **“κατάσταση”** ενός θηραματικού πληθυσμού εννοούμε τα στοιχεία σχετικά με τον απόλυτο πληθυσμό που διαβιεί σε μια περιοχή.

Δηλαδή, πόσα άτομα του είδους υπάρχουν σε μια υπό διαχείριση περιοχή και πόσα άτομα αναλογούν στη μονάδα επιφάνειας), στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Στη δική μας περίπτωση απαραίτητη πρέπει να είναι και η γνώση στοιχείων που αφορούν τις απώλειες του θηραματικού πληθυσμού, φυσικές ή ανθρωπογενής, μέσα στις οποίες εντάσσεται φυσικά και η Κυνηγετική κάρπωση.

Η καταγραφή και η παρατήρηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη γενική δραστηριότητα της πιλοτικής μας δράσης, αποτελεί κανόνα ουσίας και κυρίως πρωταρχικής σημασίας ενέργεια. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων που προκύπτει από τα ειδικά σχεδιασμένα έντυπα, θα μας οδηγήσει σε σαφή συμπεράσματα, απορρίπτοντας σφάλματα και παραλήψεις, που δημιουργούν αρνητικές συνθήκες για τη θήρα και τη σωστή διαχείριση των φυσικών πληθυσμών.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΡΠΩΣΗ

ΩΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

«Φέρουσα ικανότητα Ενδιαιτήματος» είναι ένας επιστημονικός όρος για το μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορεί να διατηρήσει το ενδιαίτημα μιας περιοχής.

Η «Βιολογική αύξηση» αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων, σε ένα δεδομένο πληθυσμό που κάλυψε τη **φέρουσα ικανότητα του ενδιαιτήματος**.»

Παράδειγμα: Εάν υπάρχουν 4 πέρδικες σε ένα ενδιαίτημα ως αρχικό αναπαραγόμενο κεφάλαιο και γεννιούνται 15 νεοσσοί, ο νέος πληθυσμός θα είναι: $4+15=19$.

Εάν, κατά τη χρονική περίοδο της αναπαραγωγικής αύξησης, έχουμε φυσιολογική εμφάνιση των παραγόντων που ρυθμίζουν το μέγεθος της αύξησης αναπαραγωγής και πεθάνουν 5 νεοσσοί, ο πληθυσμός που θα δημιουργήσει το ετήσιο όριο αύξησης θα είναι: $19-5 = 14$.

Σύμφωνα με το μέγεθος των παραγόντων και τη μείωση του πληθυσμού θα πρέπει να ρυθμίσουμε την κυνηγετική κάρπωση ώστε ο τόκος να μεγιστοποιείται στο διηνεκές.

Επομένως, με τη χρονική λήξη της θήρευσης των πληθυσμών πρέπει να διασφαλίσουμε την επιβίωση ικανού αριθμού ατόμων (το λεγόμενο εναπομείναντα θηραματικό κεφάλαιο), για να παράγεται μια ικανοποιητική κυνηγετική κάρπωση την επόμενη χρονιά (ο λεγόμενος τόκος).

Ποιο πρέπει να είναι το κεφάλαιο, ώστε ο τόκος να μεγιστοποιείται στο διηνεκές; Ο τόκος αυτός ονομάζεται από τους επιστήμονες «**μέγιστη αειφορική κάρπωση**» (**ΜΑΚ**) και πραγματοποιείται όταν το μέγεθος του πληθυσμού βρίσκεται στο μισό της φέρουσας ικανότητας του ενδιαιτήματος (K). Η δυναμική των περισσότερων πληθυσμών δεν είναι τόσο απλή, διότι το ενδιαίτημα δεν παραμένει σταθερό, ιδίως όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν στην επιβίωση

των νεοσσών και των ενήλικων ατόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι το ύψος της φέρουσας ικανότητας και της μέγιστης αιφορικής κάρπωσης, το οποίο κυμαίνεται ετησίως.



**Ετήσιο μέγεθος πληθυσμού
ενός βιοτόπου
(ύψος φέρουσας ικανότητας)**



**Εμφάνιση ρυθμιστικών παραγόντων
(αρπακτικότητα, καιρικές συνθήκες)**



**Εναπομείναντα
θηραματικό κεφάλαιο**




**Μέγιστη αιφορική
κάρπωση**



**Εναπομείναντα θηραματικό
κεφάλαιο μετά τη λήξη του κυνηγιού**



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ





ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ



Απελευθέρωση θηραματικών ατόμων νησιωτικής πέρδικας

Αποτελεί το “συνδετικό κρίκο” μεταξύ των εγκαταστάσεων εκτροφής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η απελευθέρωση των ατόμων της νησιωτικής πέρδικας με σκοπό την ποιοτική ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών είναι το βασικό “εργαλείο”, το οποίο οι κυνηγετικές οργανώσεις το χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν θηρεύσιμο πλεόνασμα, είτε για την αύξηση της μακροπρόθεσμης κάρπωσης, είτε για την βραχυπρόθεσμη αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης.

Για τον παραπάνω σκοπό, η διαδικασία πραγματοποίησης του στόχου επιβαρύνει πολλούς ανθρώπους με χάσιμο χρόνου, με κόπους και ελπίδες που δεν εκφράζονται και δεν ποσοτικοποιούνται.

Επομένως, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι η απελευθέρωση αποτελεί στόχο βαρύνουσας σημασίας.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα και κίνδυνοι που πρέπει να αντισταθμιστούν, κατάλληλα, τόσο κατά την εξέταση της σκοπιμότητας αυτής της συγκεκριμένης ενέργειας, όσο και κατά την πραγματοποίηση της.

Ενίσχυση φυσικών πληθυσμών με σκοπό την αύξηση του θηραματικού πληθυσμιακού μεγέθους.

Πριν από την εκπόνηση κάθε διαχειριστικού σχεδιασμού που έχει ως βασικό στόχο, την ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, είναι απολύτως απαραίτητο να είναι γνωστά τα εξής:

α) Η αναγνώριση της βασικής αιτίας που λειτουργεί ως αρνητικός παράγοντας και μειώνει το μέγεθος του θηραματικού πληθυσμού.

β) Η αναγνώριση των οικολογικών και βιολογικών απαιτήσεων του θηραματικού είδους και να έχει εξετασθεί κατά πόσο οι συνθήκες του βιοτόπου τις καλύπτουν ή σε πιο βαθμό απαιτείται ή είναι δυνατή η βελτίωση τους.

Επομένως, η διαδικασία της ενδυνάμωσης των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, για να αποτελέσει διαχειριστικό μέτρο αύξησης ενός θηραματικού πληθυσμού, πρέπει να πληροί εκείνες τις προϋποθέσεις που παίζουν βασικό ρόλο για την εξασφάλιση της επιτυχίας.

Η απελευθέρωση δεν αποτελεί διαδικασία μεταφοράς του προβλήματος από το εκτροφείο στη φύση, αλλά τη διαδικασία που στοχεύει στην αναγκαιότητα ανάκαμψης των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, με άτομα που είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις βιολογικές τους ανάγκες, να αναπτυχθούν και στη συνέχεια να δώσουν απογόνους, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα ενδιαίτημα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.

Βασικές αρχές

1. Πριν από την εφαρμογή κάθε σχεδιασμού απελευθέρωσης ατόμων νησιωτικής πέρδικας, είναι απαραίτητη η γνώση των οικολογικών και βιολογικών απαιτήσεων του θηραματικού είδους.
2. Σε ένα εμπλουτισμό που έχει στόχο την ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών των ατόμων της νησιωτικής πέρδικας, επιτακτική ανάγκη κρίνεται η διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας του είδους του.
3. Βασικός στόχος σε μια απελευθέρωση είναι η άριστη ποιότητα, υγείας και φυσικής κατάστασης των ατόμων.
4. Επιλογή βιοτόπων που εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες διαβίωσης για τα θηραματικά άτομα που θα δεχθούν στη χωροκράτειά τους με τη διαδικασία της απελευθέρωσης.
5. Άτομα που ακολούθησαν τη διαδικασία της απελευθέρωσης με σκοπό να αναπτυχτούν σε ένα βιότοπο και στη συνέχεια να δώσουν απογόνους, πρέπει να έχουν κατάλληλη συμπεριφορά για προσαρμοστικότητα και να είναι ικανά για τις βιολογικές τους ανάγκες στο βίωμα της άγριας ζωής.
6. Ο χρόνος της απελευθέρωσης παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία του εμπλουτισμού.
7. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται γενετική διαφοροποίηση ανάμεσα στα απελευθερωμένα άτομα και τα άτομα του κατοικούντα πληθυσμού.
8. Πλήρη αξιολόγηση των περιοριστικών παραγόντων που περιορίζουν την αύξηση ενός απελευθερωμένου πληθυσμού.

«ΑΡΤΕΜΙΣ 2010»

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΕ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Η συνολική χωροκράτεια των βιοτόπων της νήσου Λέρου χωρίζεται σε τρεις κυνηγετικούς τομείς:


- 1. Βόρειος Κυνηγετικός Τομέας**
- 2. Κεντρικός Κυνηγετικός Τομέας**
- 3. Νότιος Κυνηγετικός Τομέας**

Οι περιοχές των Κυνηγετικών Τομέων οριοθετούνται σε χάρτη της νήσου Λέρου κατάλληλης κλίμακας, αποτελούνται στο σύνολο τους από κυνηγετικές περιοχές και καταφύγια άγριας ζωής.

Ο κάθε κυνηγετικός τομέας εκπροσωπείται από τον υπεύθυνό του. Ο υπεύθυνος του κυνηγετικού τομέα συγκροτεί την ομάδα του και κατευθύνει τις δράσεις της.

Αντικείμενο κάθε ομάδας είναι οι εξής δράσεις:

- 1. Παρατήρηση – Μελέτη – Καταγραφή της "κατάστασης" των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας .**
- 2. Ενέργειες για προστασία και αναβάθμιση του ενδημικού θηραματικού είδους.**
- 3. Υλοποίηση φιλοθηραματικών στόχων και δράσεων του Συλλόγου**
- 4. Έλεγχος – λειτουργία πυρήνων προσαρμογής**
- 5. Συναντήσεις υπευθύνων και μελών, των κυνηγετικών τομέων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, για χάραξη συνολικής φιλοθηραματικής στρατηγικής του Συλλόγου, που αφορά τη διαχείριση των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας.**



ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ



ΝΟΤΙΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ



**ΧΩΡΟΚΡΑΤΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕ-
ΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ**



**ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ)**

• **ΒΙΟΤΟΠΟΙ**

→ Ποιο πρόβλημα θεωρείτε μεγαλύτερο στη χωροκράτεια ενός βιοτόπου που συμβάλει στη μείωση των θηραματικών πληθυσμών;

Χωροκράτεια και ονομασία βιοτόπου:

A).....

B).....

Εμφάνιση και ονομασία βιοτόπου:

A).....

B).....

Πρόταση:

A).....

B).....

• **ΠΥΡΗΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ**

→ Ποιος πυρήνας προσαρμογής, κατά τη γνώμη σας, έδωσε την αναμενόμενη αύξηση των θηραματικών πληθυσμών;

A Πυρήνας προσαρμογής

.....

- **ΑΡΠΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ**

→ Ποιος βιότοπος θεωρείται ότι εμφανίζει μεγάλη αύξηση των αρπακτικών θηραματικών ειδών ;

A) Περιοχή

.....

B) Περιοχή

.....

- **ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ**

→ Ποια περιοχή, κατά τη γνώμη σας, παρουσιάζει παράνομες συμπεριφορές;

A) Περιοχή

.....

B) Περιοχή

.....

Προτάσεις :

.....
.....
.....
.....

- **ΘΗΡΑΜΑΤΑ**

A) Περιοχή

.....

B) Περιοχή

.....

→ Άποψη για την συμπεριφορά των θηραμάτων :

.....

.....

.....

.....

- **ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**

→ Ποιο έργο θεωρείτε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί στη χωροκράτεια ενός βιοτόπου, το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των θηραμάτων;

.....

.....

.....

.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΚΥΝΗΓΟΥ

.....

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.....

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΙΚΑΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΩΝ**



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Στο σχεδιασμό δράσης για εμπλουτισμό βιοτόπων με άτομα νησιωτικής πέρδικας, απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός βιοτόπων σε κατηγορίες. Αφού πρώτα εξετάσουμε κατά πόσο οι συνθήκες του βιοτόπου καλύπτουν, και σε ποιο βαθμό, τις **οικολογικές και βιολογικές απαιτήσεις του θηραματικού είδους**, καταγράφουμε τις χωροκράτειες των βιοτόπων επί χάρτου κατάλληλης κλίμακας και τις διαχωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες.


Η πρώτη κατηγορία βιοτόπων με κωδικό KB1 , περιλαμβάνει χωροκράτειες βιοτόπων, οι οποίες είναι υποβαθμισμένες και δεν παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία, για το βίωμα των θηραματικών ατόμων στη άγρια ζωή (τροφή – νερό – κάλυψη). Η ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών των συγκεκριμένων περιοχών, γίνεται μόνο με άτομα φυσικής εκτροφής.

Η δεύτερη κατηγορία βιοτόπων με κωδικό KB2, περιλαμβάνει χωροκράτειες βιοτόπων, οι οποίες έχουν δεχθεί εργασίες βελτίωσης, ώστε να εξασφαλίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό, οι βιολογικές απαιτήσεις των απελευθερωμένων ατόμων (τροφή – κάλυψη – φωλεοποίηση).

Η Τρίτη κατηγορία βιοτόπων με κωδικό KB3, περιλαμβάνει χωροκράτειες βιοτόπων, οι οποίες είναι σε θέση να προσφέρουν στα θηραματικά άτομα τεχνητής, κυρίως, εκτροφής και τα στοιχεία που χρειάζονται για την επιβίωση τους (τροφή – νερό και προστασία) .

Ο συνολικός σχεδιασμός της ενίσχυσης των φυσικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, καταλήγει στην γενική λειτουργία των πυρήνων προσαρμογής των τριών κυνηγετικών τομέων και στην αναγκαία εφαρμογή όλων των βασικών αρχών για ορθολογικές απελευθερώσεις, με όλες εκείνες τις ουσιαστικές ενέργειες της κυνηγετικής μας οργάνωσης για προστασία και αναβάθμιση των πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας. Είναι πλέον γνωστό σε όλους μας ότι, σε μια απελευθέρωση αυτό που θα δώσουμε, αυτό θα πάρουμε.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Α.Υ.Β

Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα Π.Α.Υ.Β είναι περιοχές υποβαθμισμένων βιοτόπων της νήσου Λέρου.

Η έκταση της χωροκράτειας των συγκεκριμένων περιοχών είναι 12,35 τ.χλμ. Οι περιοχές του προγράμματος Π.Α.Υ.Β θα δεχθούν με τη διαδικασία της απελευθέρωσης άτομα νησιωτικής πέρδικας, της πρώτης και δεύτερης θηραματικής κατηγορίας.

1. Περιοχή: Κλειδί-Ζύμη.
2. Περιοχή: Καταβατή.
3. Περιοχή: Μάρκελλο-Μαύρες



ΠΥΡΗΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ



Η πλήρης εγκατάσταση των πυρήνων προσαρμογής στους βιοτόπους του πιλοπρογράμματος μας, αποτελούν αξιόλογο διαχειριστικό μέτρο αύξησης θηραματικών πληθυσμών.

Σε ένα υποβαθμισμένο θηραματικά βιότοπο αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της αύξησης των πληθυσμών, ώστε να επιφέρουμε μια ανάλογη αύξηση της κάρπωσης των ειδών.

Η αναβάθμιση του βιοτόπου ποιοτικά και ποσοτικά, εκφράζεται μέσα από την αύξηση των θηραματικών ειδών.

Η επιτυχία που αφορά την εξασφάλιση της αιφορίας στην κάρπωση εξαρτάται από την πλήρη λειτουργία των πυρήνων προσαρμογής.

Ο συντονισμός και η δράση των ομάδων παρατήρησης και υποστήριξης των πυρήνων προσαρμογής εντάσσεται μέσα σ' ένα πλαίσιο ουσίας, συντονισμού και δράσης.

Ο έλεγχος και η τροφοδοσία των πυρήνων προσαρμογής καταγράφεται χρονικά στο βιβλίο βιοτόπων και ενημερώνεται από τον συντονιστή και τον Ομοσπονδιακό, για να έχουμε την πληρέστερη εικόνα της λειτουργίας των πυρήνων προσαρμογής .

Η περίοδος της αύξησης των θηραματικών ειδών από την αναπαραγωγική προσπάθεια, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εντάσσεται στους βασικούς στόχους δράσης της οργάνωσής μας έως την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου.

Διαδικασία

- Οι πυρήνες προσαρμογής ελέγχονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ανά κυνηγετικό τομέα.
- Οι υπεύθυνοι των τομέων αξιολογούν, συντονίζουν και ελέγχουν σε συνεργασία με τον συντονιστή, τον Ομοσπονδιακό και την Ομάδα υποστήριξης βιοτόπων.
- Οι παράγοντες που επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται .
- Βασικός έλεγχος τροφοδοσίας (ύδατος – τροφής) στα συγκροτήματα των πυρήνων προσαρμογής. Με την ανωτέρω δράση και την ορθή λογική διορθώνουμε το αδύνατο σημείο ενός βιοτόπου, ώστε να αποδώσουμε στο θήραμα τα απαραίτητα (τροφή – νερό) για τη συνέχεια της επιβίωσής του.

- Καταγραφή της ποσοστιαίας αύξησης ή μείωση των θηραματικών ειδών στην ακτίνα δράσης του πυρήνα προσαρμογής για μελλοντικούς σχεδιασμούς και στόχους.

Διαδικασία απελευθέρωσης ατόμων νησιωτικής πέρδικας στις κατηγορίες βιότοπων KB2 και KB3 με λειτουργία και υποστήριξη πυρήνων προσαρμογής



Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής που θα εγκατασταθεί το συγκρότημα του πυρήνα προσαρμογής, θα πρέπει να αποτελείται από την ύπαρξη καλλιεργειών, από βλάστηση χαμηλή που γειτνιάζει με ημιορεινά συγκροτήματα.

Ο χώρος του πυρήνα να είναι περιφραγμένος με υλικά που παρέχουν την δυνατότητα στα πουλιά να εισέρχονται και να εξέρχονται με άνεση. Εντός του πυρήνα τοποθετούμε τον κλωβό προσαρμογής, μια ταΐστρα και μια ποτίστρα .

Η ποτίστρα θα έχει την δυνατότητα να δέχεται νερό από μια πλαστική δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας ή από τα ύδατα της βροχής που θα συλλέγονται από μια κυματιστή λαμαρίνα .

Η μεταφορά των πουλιών στους κλωβούς προσαρμογής γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να μην δημιουργήσουμε άγχος στα μεταφερόμενα πουλιά .

Εντός του κλωβού τοποθετούμε ένα μικρό αριθμό πουλιών, τα οποία και θα αποτελέσουν τους οδηγούς για τα απελευθερωμένα πουλιά. Είναι τα πουλιά δείκτες για την παρουσία νερού και τροφής.

Εκτός του κλωβού και από τα κιβώτια μεταφοράς απελευθερώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων. Ο αριθμός αυτός είναι και ο ενδεικτικός -περίπου δέκα άτομα- για να μην έχουμε μεγάλο συνωστισμό στο χώρο και να αποφύγουμε τον κίνδυνο της αρπακτικότητας.

Τα πουλιά που έχουν τοποθετηθεί εντός του κλωβού θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα, περίπου πέντε (5) ημερών και μετά θα απελευθερωθούν με τα πουλιά της δεύτερης ομάδας.

Αυτή η διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα πουλιά της δεύτερης απελευθέρωσης .

Η πρώτη ομάδα των ατόμων, η οποία έχει εγκατασταθεί στον συγκεκριμένο χώρο, είναι, κατά κάποιο τρόπο, ικανή να διδάξει το νέο τρόπο ζωής στα άτομα της δεύτερης ομάδας . Για ένα χρονικό διάστημα και έως ότου εγκατασταθεί ο θηραματικός πληθυσμός στο συγκεκριμένο χώρο δεν πρέπει να δημιουργήσουμε όχληση στα πουλιά .



**Α' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ**

**“ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ”
(Σε διαφορετική πρόταση)**

- **Συνολικός σχεδιασμός και λειτουργία φιλοθηραματικού στόχου,
με σκοπό τον επιτυχή αναπληθυσμό απομακρυσμένων βιοτό-
πων προγράμματος περιοχών (Π.Α.Υ.Β)
Με κωδικό KB1**

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

- Εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης μέτρων αναπληθυσμού απομακρυσμένων βιοτόπων με άτομα νησιωτικής πέρδικας

Μέσα από ένα συνεχή και κυρίως συνολικό προβληματισμό για την αναγκαιότητα διατήρησης των πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας, και την αναβάθμιση της κυνηγετικής κάρπωσης, στα ενδιαφέροντα της κυνηγετικής περιφέρειας μας, αναζητήσαμε στόχους που εγγυώνται την κυνηγετική αειφορία.

Ο πρότυπος σχεδιασμός δράσης και στρατηγικής, για εφαρμογή ορθολογικών μέτρων, του πιλοτικού μας προγράμματος, στοχεύει στην επιτυχή εγκατάσταση, νέου ποιοτικού πληθυσμού ατόμων νησιωτικής πέρδικας σε απομακρυσμένους βιοτόπους, περιοχές που στο μεγαλύτερο ποσοστό της χωροκράτειάς τους, δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία για το βίωμα των απελευθερωμένων ατόμων στην άγρια ζωή. Η συνολική δράση για εφαρμογή του συγκεκριμένου στόχου, φιλοδοξεί να δώσει την πέπουσα λύση, στο πρόβλημα των εμπλουτισμών με άτομα τεχνητής εκτροφής.

Η υλοποίηση των φιλοθηραματικών μας στόχων, εφαρμόζεται σε περιοχές που αποτελούν φυσικό χώρο εξάπλωσης της νησιωτικής πέρδικας.


Οι ενδημούντες φυσικοί πληθυσμοί των περιοχών αυτών, έχουν υποστεί κατακόρυφη πτώση, σε πολλές δε περιπτώσεις υπάρχει και εξαφάνιση των πληθυσμών.

Η εφαρμογή των μέτρων για επίτευξη του θηραματικού στόχου, θεμελιώνει μια ορθολογική διαχείριση σε διαφορετική πρόταση με γνώση και αειφορική πρακτική. Τα θηραματικά άτομα της νησιωτικής πέρδικας που επιλέγηκαν για να ακολουθήσουν τη διαδικασία της απελευθέρωσης, με σκοπό να εμπλουτίσουν τους βιοτόπους του προγράμματος (Π.Α.Υ.Β.) και στη συνέχεια με την αναπαραγωγική τους προσπάθεια, να “ κτίσουν “ ένα νέο ποιοτικό θηραματικό πληθυσμό, έχουν ταυτότητα προέλευσης ατόμων φυσικής αναπαραγωγής.

- Ανάλυση δράσης και τεχνικού φιλοθηραματικού σχεδιασμού εφαρμογών για αναπληθυσμό απομακρυσμένων βιοτόπων με άτομα νησιωτικής πέρδικας
- Προπομπός της φιλοθηραματικής δράσης αποτελεί η καλλιέργεια και σπορά εντός περιφραγμένου χώρου, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τον σιτισμό των απελευθερωμένων ατόμων νησιωτικής πέρδικας. Υλοποίηση εργασιών ανωτέρου στόχου μήνα Νοέμβριο.

- Κατά το πρώτο ήμισυ του μήνα Ιανουαρίου και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες πραγματοποιείται απελευθέρωση τεσσάρων ατόμων νησιωτικής πέρδικας, τα οποία είναι άγρια πουλιά και προέρχονται με τη μέθοδο της ζώγησης, από καταφύγια άγριας ζωής. Μαζί με τα συγκεκριμένα άτομα απελευθερώνονται οκτώ άτομα νησιωτικής πέρδικας, φυσικής αναπαραγωγής τα οποία προέρχονται από τη δραστηριότητα μας της πιλοτικής μας δράσης. Τα πρώτα δύο ζεύγη των άγριων πουλιών αποτελούν τους κηδεμόνες των υπόλοιπων για διδαχή τρόπων βιώματος στην άγρια ζωή. Ο ανωτέρω αριθμός είναι ενδεικτικός, σκοπός μας όμως είναι να μην απελευθερώσουμε στο ενδιαίτημα μεγάλο αριθμό πουλιών, διότι θα προσελκύσουμε αρπαγές. Εντός του κλωβού εξοικείωσης και προσαρμογής τοποθετούνται οκτώ άτομα νησιωτικής πέρδικας, άτομα που θα αποτελέσουν το μόνιμο κατοικούντα πληθυσμό εντός του συγκροτήματος. Ο ανωτέρω στόχος αποσκοπεί στο να αντιληφθούν τα απελευθερωμένα άτομα, ότι εντός του ενδιαίτηματος υπάρχει παρουσία και δραστηριότητα ατόμων ίδιου είδους. Η επισκεψιμότητα των απελευθερωμένων ατόμων εντός του ενδιαίτηματος θα αποτελεί γνωστικό αντικείμενο της παρουσίας νερού και τροφής, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη της θηραματικής ζωής των ατόμων που εντάσσονται στο φιλοθηραματικό στόχο για το κτίσιμο ενός νέου πληθυσμού για τη συγκεκριμένη περιοχή.
- Κατά το ήμισυ του μήνα Φεβρουαρίου απελευθερώνουμε τα άτομα από τον κλωβό εξοικείωσης και προσαρμογής. Την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή εντός του κλωβού φωλεοποίησης και επώασης αυγών πέρδικας ατόμων νησιωτικής πέρδικας, τοποθετείται ένα ζεύγος για δραστηριότητα αναπαραγωγής. Εντός της χωροκράτειας του συγκεκριμένου κλωβού το ζεύγος θηραματικών ατόμων, θα ακολουθήσει τη διαδικασία της αναπαραγωγής, (φωλεοποίηση- επώαση αυγών, ανάθρεψη νεοσσών). Το ζεύγος που θα επιλέγεται για να δραστηριοποιηθεί στην ανωτέρω διαδικασία θα είναι άτομα που συμμετείχαν στην πιλοτική μας δράση την προηγούμενη αναπαραγωγική περίοδο, και ήταν ικανά να μας αποδώσουν νεοσσούς.
- Κατά το ήμισυ του μήνα Μαρτίου εντός του κλωβού επώασης αυγών νησιωτικής πέρδικας, τοποθετείται σε τεχνητή φωλιά, κλώσσα – νάνα για να επωάσει αυγά νησιωτικής πέρδικας. Όταν προκύψουν οι νεοσσοί, παραμένουν με τη θετή μητέρα του εντός του κλωβού για ένα χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων και αμέσως μετά εισέρχονται με την κλώσσα στην χωροκράτεια του κλωβού εξοικείωσης και προσαρμογής. Οι νεοσσοί της νησιωτικής πέρδικας παραμένουν στον κλωβό, έως ότου είναι ικανοί να ικανοποιήσουν τις ατομικές τους ανάγκες. Αμέσως μετά εξέρχονται από τις ειδικές θυρίδες διαφυγής στο ενδιαίτημα, για συνέχεια της θηραματικής τους ζωής.

**ΠΛΗΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΒ1**





ΚΛΩΣΣΑ (NANA) ΜΕ ΝΕΟΣΣΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΟΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ



ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΑΣΗ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Ανάλυση φιλοθηραματικού έργου

1

Κλωβός εξοικείωσης και προσαρμογής ατόμων νησιωτικής πέρδικας .

2

Κλωβός αναπαραγωγής και ενηλικίωσης νεοσσών νησιωτικής πέρδικας .

3

Κλωβός επώασης αυγών νησιωτικής πέρδικας, με κλώσσα νάνα φυλής (BATAM).

4

Κάμερα καταγραφής δραστηριότητας απελευθερωμένων ατόμων νησιωτικής πέρδικας .

5

Καλλιέργεια – σπορά.

6

Υδροροή ομβρίων υδάτων.

7

Ποτίστρα ατόμων νησιωτικής πέρδικας.

8

Συλλέκτης ομβρίων υδάτων και σκέπαστρο ταΐστρας.

9

Ταΐστρα (καρπών – σπόρων).

10

Υδατοδεξαμενή.

11


Σκέπαστρο κλωβού .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θηραματικά άτομα που προορίζονται για να ακολουθήσουν τη διαδικασία της απελευθέρωσης με σκοπό την ενίσχυση των πληθυσμών



**ΑΤΟΜΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α.Φ.Α.**



**ΑΤΟΜΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α.Τ.Α.**

ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



A.T.A.



A.Φ.Α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ



Α.Φ.Α.



Α.Τ.Α.

ΣΤΑΔΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Α) Στάδιο εξοικείωσης



Α.Τ.Α.



Α.Φ.Α.

Β)Απελευθέρωση ατόμου (εισαγωγή στο ενδιαίτημα)



Α.Φ.Α.



Α.Τ.Α.

Γ)Βίωμα στην άγρια ζωή (10 ημέρες μετά την απελευθέρωση)



Α.Φ.Α.



Α.Τ.Α.

Δ)Βίωμα στην άγρια ζωή (20 ημέρες μετά την απελευθέρωση)



Α.Φ.Α.



Α.Τ.Α.

Ε) Αναπαραγωγική προσπάθεια θηραματικού είδους



X-20%

**ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Α.Τ.Α.**

Ζ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ



X-35%

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Α.Τ.Α.

Η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΟΛΑΨΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ



Α.Φ.Α.

X-50%

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Α.Τ.Α.

Θ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ



Α.Φ.Α

X-60%

**ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Α.Τ.Α.**

Ι) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ



Α.Φ.Α.

X-70%

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Α.Τ.Α.

Κ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ



A.T.A.

X-80%

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

A.T.A.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Οι απώλειες στο πληθυσμιακό κεφάλαιο απελευθερωμένων ατόμων φυσικής αναπαραγωγής στη διαδικασία της καταγραφής μας δεν είναι υπολογίσιμες διότι έχουμε αύξηση του τελικού αποτελέσματος των ατόμων που συμμετείχαν στην αναπαραγωγική διαδικασία.
- Οι απώλειες στο πληθυσμιακό κεφάλαιο απελευθερωμένων ατόμων τεχνητής αναπαραγωγής στη διαδικασία της καταγραφής μας αντιστοιχούν έως το 80%.

Γενικά συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν από τη γενική δραστηριότητα των ατόμων της πιλοτικής δράσης.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητα των γεννητόρων έτος 2013

- Το 80% των ατόμων που συμμετείχαν στην αναπαραγωγική διαδικασία ,(γεννήτορες σε κατάσταση θηραματικής αιχμαλωσίας) φώλεοποίησαν.
- Απώλειες ατόμων παραγόμενου θηραματικού κεφαλαίου της πιλοτικής μας δράσης, από ασθένειες ή άλλες αιτίες, ως το στάδιο ενηλικίωσης 2%.
- Άτομα που προέκυψαν από τη φυσική αναπαραγωγή και ακολούθησαν τη διαδικασία της απελευθέρωσης με σκοπό τον εμπλουτισμό δύο βιοτόπων, με τη μετέπειτα αναπαραγωγή τους προσπάθεια δημιούργησαν ικανοποιητικό πληθυσμιακό μέγεθος του κατοικούντα πληθυσμού.

α) Βιότοπος στη νήσο Λειψών, απελευθερωμένα άτομα νησιωτικής πέρδικας (Φεβρουάριος 2013) δεκαέξι άτομα (Αύγουστος 2013) αριθμός κατοικούντα θηραματικού πληθυσμού εξήντα πέντε άτομα.

β) Βιότοπος στη νήσο της Λέρου, απελευθερωμένα άτομα νησιωτικής πέρδικας (Φεβρουάριος 2013) έξι άτομα (Αύγουστος 2013) αριθμός κατοικούντα θηραματικού πληθυσμού τριάντα πέντε άτομα.

- Καταγραφή πληθυσμιακού μεγέθους από θηραματική κάρπωση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΘΗΡΑ

Τομέας : προστασία αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση θηραματικών πληθυσμών

Η συνολική δράση του Διοικητικού σχεδιασμού και η δράση της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής, τροφοδοτούν ,με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση δεδομένων καθ ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής του πιλοπρογράμματος.

Η συγκεκριμένη βάση ονομάζεται γραφείο προγραμματισμού θήρας και έχει ως αντικείμενο τη συλλογή όλων των πληροφοριών, σχετικά με τη θήρα και την άγρια ζωή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού φιλοθηραματικού σχεδιασμού, για την ενίσχυση φυσικών πληθυσμών νησιωτικής πέρδικας

Καταγραφή της κατάστασης των θηραματικών πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ**

Α) Συλλογή στοιχείων ως προς τη δυνατότητα χρήσης του βιοτόπου
Β) Αναπαραγωγική ικανότητα ατόμων που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της απελευθέρωσης
Γ) Αξιολόγηση αρνητικών παραγόντων που μειώνουν το αριθμητικό μέγεθος του πληθυσμού.

Συνολική καταγραφή της πιλοτικής δράσης εκτροφής και φυσικής αναπαραγωγής νησιωτικής πέρδικας (*Alectoris Chucar Cypriotes*)

ΜΕΛΕΤΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ



Η συνολική γνώση της κατάστασης της νησιωτικής πέρδικας αποτελεί κανόνα ουσίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο ορθολογικής διαχείρισης.

Η πλήρη ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν μέσα από μια συνολική παρατήρηση και καταγραφή του στόχου, μας οδηγεί, σε χρήσιμα και αναγκαία συμπεράσματα, τα οποία με τη σειρά τους θα μας οδηγήσουν στη λήψη ή την απόρριψη ορισμένων μέτρων.

1. Εφαρμογή της καταμέτρησης και καταγραφής του εναπομείναντος θηραματικού κεφαλαίου (κάθε Φεβρουάριου) του έτους που ανήκει στη χρονική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
2. Καταμέτρηση και καταγραφή της αύξησης από την αναπαραγωγική προσπάθεια των ατόμων της νησιωτικής πέρδικας (κάθε Αύγουστο) του έτους που ανήκει στη χρονική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
3. Καταγραφή της κάρπωσης ετήσιας κυνηγετικής περιόδου.
4. Καταγραφή της εξέλιξης των ετήσιων κυνηγετικών καρπώσεων και της ετήσιας ποσοστιαίας μεταβολής του πληθυσμού.
5. Η συλλογή των στοιχείων θα τυπώνεται κάθε χρόνο σε ειδικά σχεδιασμένα έντυπα υπό μορφή γραφημάτων.
6. Καταγραφή της συνολικής λειτουργίας της πιλοτικής μας δράσης εκτροφής και φυσικής αναπαραγωγής ατόμων της νησιωτικής πέρδικας.
 - A. Καταγραφή του τελικού αποτελέσματος της αναπαραγωγικής μας δραστηριότητας των γεννητόρων .
 - B. Αξιολόγηση και διαχωρισμός των παραγόμενων ατόμων σε θηραματικές κατηγορίες του πιλοτικού μας σχεδιασμού.

Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ
E –mail: Kynsyler@otenet.gr



ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
(ALECTORIS CHUCAR CYPRIOTES)
Σε διαφορετική πρόταση.

Για την εκπόνηση του διαχειριστικού

Η υπεύθυνη του γρ. προγραμματισμού

Ο υπεύθυνος θήρας

Ήσυχου Ιωάννα

Παυλίδης Χρόνης

Μήνυμα υπευθύνου θήρας



Μέσα από ένα συνεχή, αναγκαίο και κυρίως συνολικό προβληματισμό, για τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη θήρα, αναζητήσαμε με ξεκάθαρη και κυρίως αγωνιστική σκέψη, δράσεις που προωθούν τη συνέχεια της κυνηγετικής μας δραστηριότητας.

Μέσα από το πιλοτικό μας πρόγραμμα, ορθολογικής διαχείρισης θηραματικών πληθυσμών "Άρτεμις 2010" εκπονήσαμε και στη συνέχεια υλοποιήσαμε, ένα διαχειριστικό στόχο ουσίας.

Τη συγκεκριμένη φιλοθηραματική δράση την ονομάσαμε πιλοτική δράση, εκτροφής και φυσικής αναπαραγωγής νησιωτικής πέρδικας, με κυρίαρχο στόχο την απόκτηση της ποιότητας των ατόμων που προορίζονται για να ακολουθήσουν τη διαδικασία της απελευθέρωσης. Η συνολική στόχευση του πιλοτικού, ορθολογικού σχεδιασμού, αισιοδοξεί να εκπνεύσει νέα σύγχρονα και κυρίως επιστημονικά αποδεκτά δεδομένα για τους σχεδιασμούς των εμπλουτισμών, να προωθήσει και να διασφαλίσει τη θηραματική αειφορία.

Ο θηραματικός πληθυσμός των ατόμων της νησιωτικής πέρδικας, είναι ένας μοναδικός και ανεκτίμητος πλούτος της άγριας πανίδας της περιφέρειάς μας. Ακτινοβολεί ανάγκες, ιδιαιτερότητες, απαραίτητα μηνύματα, αγωνίας, επιβίωσης και θηραματικής συνέχειας. Εάν όλοι μαζί δεν αισθανθούμε αυτές τις βασικές προτεραιότητες, τις ανάγκες του κυνηγετικού σήμερα, ποτέ δεν θα πορευθούμε σε ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο κυνηγετικό αύριο.

Από βάθη καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές της επίτευξης του συγκεκριμένου σκοπού.

Ιδιαίτερα, θεωρώ χρέος ψυχής να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τα μέλη και συναγωνιστές του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα και στους επιστημονικούς συνεργάτες της Ομοσπονδίας μας, **Τάσο Σακούλη και Ελίνα Διαμαντή**, που όλα αυτά τα χρόνια, με ιδιαίτερη αγάπη στήριξαν και προώθησαν τα οράματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου μας, άλλα και εμού του ιδίου, στον πρόεδρο **τον Γιάννη τον Αγγέλου** που ήταν και είναι παρόν σε όλες τις προσπάθειες του Συλλόγου, στον Ομοσπονδιακό **Φασόλη Παναγιώτη** για την ανεκτίμητη βοήθειά του, στον ήρωα **τον Σούλο τον Γιώργο**, που έδωσε όλο του το είναι για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, στην συνεργάτιδά μου την **Γιάννα την Καστή** για το συνεχή αγώνα της και την συνολική προσπάθειά της για την επίτευξη των φιλοθηραματικών στόχων του Συλλόγου μας.

Στον Γραμματέα τον **Γιώργο τον Καμίση** για την ιδιαίτερη αγάπη του και την συμπαράστασή του σε κάθε βήμα του Συλλόγου μας, τον Ταμία **Γιώργο κουμπάρο** που ακούραστα για δέκα τέσσερα χρόνια υπηρετεί το Σύλλογο και το όραμά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιστημονικό συνεργάτη του προγράμματος τον κτηνίατρο **Μιχάλη Κοντραφούρη**, που ακούραστα συμπορεύεται με τις ανάγκες του Συλλόγου μας.

Από βάθη καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυνηγούς που αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους, ώστε να γίνει πραγματικότητα η πιλοτική μας δράση. Στον **Γιώργο Φιλιππίδη**, στον **Καστή Γεώργιο**, στον **Κουλουργιώτη Εμμανουήλ**, στον **Καστή Νικόλαο**, στον **Κουβά Παντελή**, στον **Χαρινό Βασίλειο**, στον **Αννούση Νικόλαο**, στον **Θεοχάρη Γιώργο**, στον **Άσβεστά Χρίστο**, στον **Ρεμπούλη Βασίλη**, στον **Νταλλαρή Κων/νο**, στον **Ντεληγιώργη Παναγιώτη**, στον **Κεφάλα Ηλία**, στον **Σωτήρη Πολίτη**, στον **Πλόχωρο Βαλάντη** και **Γιαννακό Εμμανουήλ**.

Ιδιαίτερη όμως υποχρέωση αισθάνομαι για να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους κυνηγούς που αισθάνονται την μέγιστη αναγκαιότητα της προστασίας και της συνέχειας των θηραματικών πληθυσμών .

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΡΟΥ